



SERVICEVÆRKTØJ

Udvalg

Ledningsfri værktøj
Pneumatisk værktøj

Priser gælder til og med 30/06-2019



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

HØJDEPUNKTER+++HØJDEPUNKTER+++HØJDEPUNKTER



NYHED

DKK 4495,-

W7152-K22-EU
1/2" ■ Sæt

- Maks. tilspændingsmoment på 1.360 Nm og drejningsmoment til løsning af møtrikker på 2.040 Nm
- IQV-effektcontrolsyst med 4 indstillinger: maks. effekt, halv effekt, skiftenøglestrammet og håndstrammet
- Kulfri IQV-motorteknologi
- Arbejdslys uden skygger
- 3,4 kg og 207 mm



Impactool med drev på 1/2", oplader på 12/20 V, 2 BL2022 (5,0 Ah) Li-ion-batterier og taske

NYHED

DKK 3995,-

W5153-K22-EU
1/2" ■ Sæt
W5133-K22-EU
3/8" ■ Sæt

- Maks. tilspændingsmoment på 500 Nm og drejningsmoment til løsning af møtrikker på 750 Nm
- IQV-effektcontrolsyst med 4 indstillinger: maks. effekt, halv effekt, skiftenøglestrammet og håndstrammet
- Kulfri IQV-motorteknologi
- Arbejdslys uden skygger
- 2,3 kg og 170 mm



Impactool med drev på 1/2", oplader på 12/20 V, BL2012 (2,5 Ah), BL2022 (5,0 Ah) Li-ion-batterier og taske

NYHED

DKK 5895,-

2175MAX
Kort hals på 1"

- 2.715 Nm maks. omvendt drejningsmoment
- 8,2 kg
- To års garanti



NYHED

DKK 5995,-

2175MAX-6
Lang hals på 1" og 150 mm

- 2.715 Nm maks. omvendt drejningsmoment
- 9,1 kg
- To års garanti



DKK 995,-

C1101

Kun værktøjet – 12 V

- Slaglængde: 14 mm
- Hastighed: 3.300 slag/min.
- Vægt inkl. batteri: 1,2 kg

DKK 1885,-

C1101EU-K2

Sæt til stiksav på 12 V

Stiksav på 12 V, oplader, 2 BL1203 (2,0 Ah) Li-ion-batterier, 6 skæreknive



BEDST
SÆLGENDE

DKK 3995,-

W7150EU-K22

1/2" ■ Sæt på 5,0 Ah

NYHED

DKK 3995,-

W7170EU-K22

3/4" ■

- Maks. drejningsmoment på 1.057 Nm
- Drejningsmoment til løsning af møtrikker på 1.486 Nm
- 3,1 kg



Impactool med drev på 1/2", oplader på 12/20 V, 2 BL2022 (5,0 Ah) Li-ion-batterier og etui

DKK 3695,-

D5140-K22-EU

Sæt på 5,0 Ah

DKK 1580,-

D5140

Kun værktøjet

- Maks. drejningsmoment på 80 Nm
- Nøglefri patron
- 2,45 kg



Bore-/skruemaskine på 1/2" (13 mm), oplader på 12/20 V, 2 BL2022 (5,0 Ah) Li-ion-batterier og etui

DKK 2995,-

W5350-K12-EU

1/2" ■ Sæt

DKK 1795,-

W5350

1/2" ■ Kun værktøjet

- Maks. drejningsmoment på 245 Nm
- Kontakt til variabel hastighed med elektronisk bremse giver maksimal kontrol over værktøjet
- 2,1 kg



Impactool med drev på 1/2", oplader på 12/20 V, 1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batteri og etui

DKK 2195,-

G1811EU-K2

Sæt til båndsliber på 12 V

DKK 1175,-

G1811

Kun værktøjet – 12 V

- Rem på 3/8" x 13" (10 x 330 mm)
- Hastighed: 7.000 o/min.
- Vægt inkl. batteri: 1,2 kg



Båndsliber på 12 V, oplader, 2 BL1203 (2,0 Ah) Li-ion-batterier, (2) 3 remme (korn 60/80)

DKK 2745,-

LUB5130-K12-EU

Sæt til smørepistol

DKK 1795,-

LUB5130

Kun værktøjet

- Ledningsfri smørepistol
- Tryk på 431 bar (6.250 psi)
- Flowmængde på 75 g/min.
- Smørekapacitet på 400 g
- 3 indføringsmåder: masseindføring, patron og manuelt
- Fleksibel slange på 762 mm



Smørepistol på 20 V, oplader på 12/20 V, 1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batteri og etui



Slagskruemaskine med hex på 1/4", oplader på 12/20 V, 2 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batterier og etui

DKK 3498,-

W5111-K22-EU

1/4" ■ Sæt

DKK 1770,-

W5111

1/4" ■ Kun værktøjet

- Maks. tilspændingsmoment på 260 Nm
- Kontakt til variabel hastighed med elektronisk bremse
- giver maksimal kontrol over værktøjet
- 1,6 kg

DKK 2995,-

R3150-K12-EU

1/2" ■ Sæt

DKK 1580,-

R3150

1/2" ■ Kun værktøjet

- Maks. drejningsmoment på 73 Nm
- 2,0 kg
- Fri hastighed på 0-225 o/min.



Skraldenøgle med drev på 1/2", oplader på 12/20 V, 1 BL2012 (2,5 Ah) Li-ion-batteri og etui

DKK 1990,-

G1621EU-K2

Sæt til ledningsfri slibe-/poler-maskine

DKK 1098,-

G1621

Kun værktøjet – 12 V

- Ledningsfri slibe-/polermaskine
- Skiver på 2" (50 mm) og 3" (75 mm)
- 2-trins gearkasse, spindellås til hurtig udskiftning og variabel hastighed til brug på flere overflader
- Lavt støjniveau
- 1,3 kg og 144 mm



Slibe-/polermaskine på 12 V, oplader, 2 BL1203 (2,0 Ah) Li-ion-batterier



DKK 2295,-

2235QiMAX
1/2" ■ Ringtype

Titaniumsversion

- Maks. tilspændingsmoment på 1.220 Nm
- Drejningsmoment til løsning af møtrikker på 1.760 Nm
- 2,1 kg
- To års garanti



DKK 1995,-

2235QXPA
1/2" ■ Ringtype

- Maks. tilspændingsmoment på 1.220 Nm
- Drejningsmoment til løsning af møtrikker på 1.760 Nm
- 2,1 kg



BEDST SÆLGENDE

DKK 1695,-

2135QXPA
1/2" ■ Ringtype

- Maks. tilspændingsmoment på 1.057 Nm
- Drejningsmoment til løsning af møtrikker på 1.490 Nm
- 1,80 kg



DKK 3995,-

2145QiMAX
Kort hals på ■ 3/4"

- Maks. tilspændingsmoment på 1.830 Nm
- 3,35 kg
- To års garanti



DKK 3195,-

259
Kort hals på ■ 3/4"

- 1.424 Nm
- 4,0 kg og 218 mm



DKK 4295,-

2155QiMAX
Kort hals på ■ 1"

- Maks. tilspændingsmoment på 1.830 Nm
- 3,35 kg
- To års garanti



DKK 1395,-

35MAX
1/2" ■ Ringtype

- Maks. tilspændingsmoment på 610 Nm og drejningsmoment til løsning af møtrikker på 750 Nm med vægt på kun 1,09 kg og 117 mm



DKK 1295,-

231GXP
1/2" ■ Ringtype

- Maks. tilspændingsmoment på 610 Nm
- 2,6 kg



DKK 1295,-

2130XP
1/2" ■ Ringtype

- Maks. tilspændingsmoment på 816 Nm
- 1,9 kg



DKK 880,-

236
1/2" ■ Ringtype

- Maks. tilspændingsmoment på 610 Nm
- 2,4 kg



DKK 4895,-

285B
Kort hals på ■ 1"

- Designet til dynamisk drift ved 8,3 bar (120 psi)
- 2.400 Nm
- 12,6 kg for lang hals



DKK 4995,-

285B-6
Lang hals på ■ 1" og 150 mm



DKK 4695,-

295A
Kort hals på ■ 1"

DKK 4795,-

295A-6
Lang hals på ■ 1" og 150 mm

- Designet til dynamisk drift ved 8,3 bar (120 psi)
- 2.400 Nm
- 9,98 kg for kort hals



DKK 7600,-

631L
1" ■ lang hals

- 200 mm
- 4300 Nm maks. omvendt drejningsmoment
- 16,6 kg



DKK 1395,-

15QMAX
3/8" ■ Ringtype

- Maks. tilspændingsmoment på 520 Nm
- Kun 1,09 kg
- Støjsvagt værktøj



DKK 2395,-

2125QiMAX
1/2" ■ Ringtype

2115QiMAX
3/8" ■ Ringtype

- Maks. tilspændingsmoment på 450 Nm
- Kun 1,14 kg og 155 mm
- To års garanti



DKK 1595,-

2102XPA
3/8" ■ Ringtype

DKK 1690,-

2101XPA-QC
1/4" ■ Hurtig udskiftning

- Kraftig slagmekanisme giver maks. drejningsmoment på 75 Nm
- 0,7 kg



DKK 348,-

SK4M3LN
Sæt med slagtoppe med drev på ■ 1/2"

- Indeholder 3 dybe, isolerede, tyndvæggede slagtoppe
- 17, 19 og 21 mm



DKK 675,-

SK4M14LN
Sæt med slagtoppe med drev på ■ 1/2"

- Indeholder 14 standard slagtoppe
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 og 27 mm

DKK 1280,-

PS1-3SK-PACK1
Sæt med PowerSockets med firkantet drev på 1/2"

- Sæt med 3 slagtoppe: 17, 19 og 21 mm
- Op til 50 % større drejningsmoment



DKK 498,-

PowerSockets i alle størrelser
PowerSockets med drev på 1/2" ■

- Tilgængelige størrelser: 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26 og 27 mm
- Op til 50 % større drejningsmoment



DKK 975,-

105-D2
1/4" ■

105-D3
3/8" ■

- 34 Nm og 250 o/min.
- 0,64 kg og 186 mm



DKK 1295,-

1105MAX-D2
1/4" ■

1105MAX-D3
3/8" ■

- 41 Nm og 300 o/min.
- 0,65 kg og 187 mm



DKK 1395,-

1207MAX-D3
3/8" ■

1207MAX-D4
1/2" ■

- 88 Nm og 200 o/min.
- 1,45 kg



DKK 995,-

107XPA
3/8" ■

1077XPA
1/2" ■

- 73 Nm og 160 o/min.
- 1,25 kg



DKK 1095,-

SK6M6LN
Sæt med slagtoppe med drev på ■ 3/4"

- Indeholder 6 dybe slagtoppe
- 24, 27, 30, 32, 33 og 36 mm



DKK 985,-

SK8M4LN
Sæt med slagtoppe med drev på ■ 1"

- Indeholder 4 dybe slagtoppe
- 27, 30, 32 og 33 mm

DKK 295,-

115-LBK1
Smøremiddel til Impacttools med komposithus

- Indeholder smøremiddel (115-4T) og olie (10Z4)



DKK 2695,-

3445MAX-M
115 mm (4.5")
345MAX-M
125 mm (5")



- 0,66 kW
- 12.000 o/min.
- Hastighedsregulator
- 1,56 kg

DKK 1395,-

5102MAX
Vinkelsliber



- 0,30 kW
- 20.000 o/min.
- 0,64 kg og 178 mm
- Indeholder: Indsatspatroner på 1/4" og 6 mm

DKK 895,-

5108MAX
Ligesliber



- 0,30 kW
- 20.000 o/min.
- Kun 0,64 kg og 178 mm
- Indeholder indsatspatroner på 1/4" og 6 mm

DKK 1995,-

LA422-EU



- 125 mm (5")
- 0,50 kW
- 12.000 o/min.

DKK 1195,-

7804XPA
Standard patron, vendbar



- 6,5 mm (1/4")
- 0,12 kW
- 1.600 o/min.
- 0,8 kg og 180 mm



- Patron på 10 mm (3/8")
- 0,37 kW
- 2.000 o/min.
- 1,3 kg



- Patron på 13 mm (1/2")
- 0,37 kW
- 500 o/min.
- 1,6 kg

DKK 1095,-

7802A
Standard patron

DKK 1195,-

7802AKC
Nøglefri patron

DKK 1650,-

7803A
Standard patron

DKK 1695,-

7803AKC
Nøglefri patron

DKK 1990,-

LA418A-EU
Skæremaskine til vinduesskærme



- 20.000 slag/min.
- Greb til variabel hastighed
- Udstødningssystem med slange
- Leveres uden skæreknive
- Oscilleringsvinkel på 3°
- 1,0 kg

DKK 870,-

327LS
Dækbuffer



- 0,38 kW
- 3.000 o/min.
- 0,50 kg

DKK 810,-

327-EU
Dækbuffer



- Standard patron på 10 mm (3/8")
- 0,38 kW
- 0,73 kg

DKK 1490,-

529
Stiksav



- Slag: 10 mm
- 9.500 slag/min.
- 0,54 kg
- Indeholder skæreknive (6 stk.)

DKK 129,-

P4FS-6
Skæreknive,
12 tænder/cm
(6 stk.)
P4CS-6
Skæreknive,
10 tænder/cm
(6 stk.)
P4EV-6
Skæreknive,
5-7 tænder/cm
(6 stk.)



DKK 819,-

426
Værktøj til vendbar afskæring

- 75 mm (3")
- 0,9 kg
- Inkluderer 5 skæreskiver



DKK 1395,-

122MAXK
Rundt skaft



DKK 1495,-

122MAXHK
Sekskantet skaft

- Slag: 67 mm
- 3.500 slag/min.
- Indeholder holder til hurtig udskiftning
- 1,8 kg

Hammer + holder til hurtig udskiftning og 5 mejsler

DKK 1390,-

317A
Højhastighedsslibemaskine



- 75 mm og 125 mm
- 0,35 kW
- 18.000 o/min.
- Effektregulator
- 1,05 kg



Omfatter 14 stk. slibeskiver
på 2" (50 mm) og 3" (75 mm)

DKK 1490,-

3103KA
Slibemaskinesæt

- 50 mm (2") og 75 mm (3")
- 0,15 kW
- 15.000 o/min.
- 0,50 kg og 135 mm
- Effektregulator med 2 positioner

DKK 1195,-

3103XPA
Kun værktøjet



Omfatter 71 stk. Hook & Loop-skiver
- korn 180, 220, 320 og 800 af aluminiumoxid
- bagskive

DKK 1690,-

3128KA
Sæt til excentersliber

- 75 mm (3")
- 0,15 kW
- 15.000 o/min.
- 0,60 kg og 145 mm
- Effektregulator med 2 positioner

DKK 1245,-

3128XPA
Kun værktøjet



Omfatter 4 stk. Hook & Loop-skiver
med skum

DKK 1585,-

3129KA
Sæt til polermaskine

- 75 mm (3")
- 0,22 kW
- 6.400 o/min.
- 0,60 kg og 155 mm
- Effektregulator med 2 positioner

DKK 1275,-

3129XPA
Kun værktøjet



Ingersoll Rand (NYSE:IR) fremmer livskvaliteten ved at udvikle komfortable, bæredygtige og effektive miljøer. Vores folk og vores brandfamilie – herunder Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® og Trane® – arbejder sammen om at forbedre luftkvaliteten og -komforten i hjem og bygninger, transportere og beskytte madvarer og letfordærlige varer og forøge industriproduktivitet og -effektivitet. Vi er en global virksomhed med en værdi på USD 12 mia., som forpligter sig til en verden af bæredygtige fremskridt og varige resultater.



www.ingersollrandproducts.com

Forhandles af:



JENS LINDE A/S

Ingersoll Rand, IR, IR-logoet, IQv20-serien, IQv12-serien, Impactool™ og Inline er varemærker, der tilhører Ingersoll Rand, dets datterselskaber og/eller tilhørende selskaber. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Intet indhold på disse sider har til formål at yde en garanti eller repræsentation, udtrykkelig eller underforstået, hvad angår de heri beskrevne produkter. Alle garantier af denne type og andre betingelser og vilkår for salg af produkter er underlagt Ingersoll Rands standardbetingelser og -vilkår for salg af sådanne produkter. Disse fås efter anmodning.

Løbende produktudvikling er et mål hos Ingersoll Rand. Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel og uden forpligtelser.

Alle priser er ekskl. moms. Foreslået detailpriser.

Vi er forpligtet til at bruge miljøbevidste udskriftspraksisser.

©2018 Ingersoll Rand IRVS-0119-017-EUDN