

## MUNDSTYKKER FOR UDSTØDNING

### GUMMIMUNDSTYKKE

Åbning: Ø 80-120 mm.  
Slangetilslutning: Ø 80 mm.

#### TEKNISKE DATA:

Uden samlestykke	Vare nr. 2155-3284	100 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3284-100
75 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3284-075	125 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3284-125




### GUMMIMUNDSTYKKE MED HOLDETANG

Åbning: Ø 80-120 mm.  
Slangetilslutning: Ø 80 mm.

#### TEKNISKE DATA:

Uden samlestykke	Vare nr. 2155-3284H	100 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3284H-100
75 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3284H-075	125 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3284H-125



### GUMMIMUNDSTYKKE

Åbning: Ø 100-150 mm.  
Slangetilslutning: Ø 100 mm.

#### TEKNISKE DATA:

Uden samlestykke	Vare nr. 2155-3285	100 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3285-100
75 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3285-075	125 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3285-125



### GUMMIMUNDSTYKKE MED HOLDETANG

Åbning: Ø 100-150 mm.  
Slangetilslutning: Ø 100 mm.

#### TEKNISKE DATA:

Uden samlestykke	Vare nr. 2155-3285H	100 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3285H-100
75 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3285H-075	125 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3285H-125



### SUGEMUNDSTYKKE

Sugemundstykke inkl. skydeventil og trykluft regulator.

#### TEKNISKE DATA:

Uden samlestykke	Ø 100 mm (indvendig)	Vare nr. 2155-3286
75 mm tilslutning	Ø 100 mm (indvendig)	Vare nr. 2155-3286-075
100 mm tilslutning	Ø 100 mm (indvendig)	Vare nr. 2155-3286-100
Uden tilslutning	Ø 180 mm (indvendig)	Vare nr. 2155-3287
100 mm tilslutning	Ø 180 mm (indvendig)	Vare nr. 2155-3287-100
125 mm tilslutning	Ø 180 mm (indvendig)	Vare nr. 2155-3287-125



## SPJÆLD TIL GUMMIMUNDSTYKKER

### TEKNISKE DATA:

<i>Spjæld Ø</i>	<i>Vare nr.</i>	<i>Spjæld Ø</i>	<i>Vare nr.</i>	<i>Spjæld Ø</i>	<i>Vare nr.</i>
80 x 76 mm	2165-289	100 x 100 mm	2165-295	100 x 76 mm	2165-305
80 x 100 mm	2165-290	100 x 125 mm	2165-300	125 x 76 mm	2165-310



## GUMMIMUNDSTYKKE FOR DOBBELTUDSTØDNING

Åbning: Ø 70-130 mm.  
Slangetilslutning: Ø 60 mm.

### TEKNISKE DATA:

Uden samlestykke	<i>Vare nr. 2155-3089</i>	75 mm tilslutning	<i>Vare nr. 2155-3089-075</i>
50 mm tilslutning	<i>Vare nr. 2155-3089-050</i>		



## GUMMIMUNDSTYKKE FOR DOBBELTUDSTØDNING

Åbning: Ø 50-150 mm.  
Slangetilslutning: Ø 80 mm.  
Specielt brugbar til Audi, VW Golf, Porsche og Honda.

### TEKNISKE DATA:

Uden samlestykke	<i>Vare nr. 2155-3076</i>	100 mm tilslutning	<i>Vare nr. 2155-3076-100</i>
75 mm tilslutning	<i>Vare nr. 2155-3076-075</i>	125 mm tilslutning	<i>Vare nr. 2155-3089-125</i>



## GUMMISTUDS MED AKTIV KULFILTER

### TEKNISKE DATA:

Passer på udstødning op til Ø=100 mm	<i>Vare nr. 2155-BFS100</i>
Passer på udstødning op til Ø=140 mm	<i>Vare nr. 2155-BSF140</i>



### TILBEHØR:


- Løs aktiv kulfilter *Vare nr. 2155-FSS*

## TRYKLUFT MUNDSTYKKE MED HÅNDPUMPE

Åbning: Ø 190 x 100 mm.  
Slangetilslutning: Ø 100 mm.

### TEKNISKE DATA:

*Vare nr. 2155-3288*



### GUMMIMUNDSTYKKE FOR DOBBELTUDSTØDNING

Åbning: Ø 75-150 mm.  
Slangetilslutning: Ø 100 mm.

#### TEKNISKE DATA:

Uden tilslutning	Vare nr. 2155-3088	100 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3088-100
75 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3088-075	125 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3088-125



### GUMMIMUNDSTYKKE MED HOLDETANG FOR DOBBELTUDSTØDNING

Åbning: Ø 75-150 mm.  
Slangetilslutning: Ø 100 mm.

#### TEKNISKE DATA:

Uden tilslutning	Vare nr. 2155-3088H	100 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3088H-100
75 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3088H-075	125 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3088H-125



### GUMMIMUNDSTYKKE FOR DOBBELTUDSTØDNING

Åbning: Ø 100-200 mm.  
Slangetilslutning: Ø 125 mm.

#### TEKNISKE DATA:

Uden tilslutning	Vare nr. 2155-3087	100 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3087-100
75 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3087-075	125 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3087-125



### GUMMIMUNDSTYKKE MED HOLDETANG FOR DOBBELTUDSTØDNING

Åbning: Ø 100-200 mm.  
Slangetilslutning: Ø 125 mm.

#### TEKNISKE DATA:

Uden tilslutning	Vare nr. 2155-3087H	100 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3087H-100
75 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3087H-075	125 mm tilslutning	Vare nr. 2155-3087H-125



### METALMUNDSTYKKE MED INDV. BESPÆNDING

For svært tilgængelige udstødninger f.eks. på MAN og Volvo lastbiler.

Åbning: Ø 200 mm.

#### TEKNISKE DATA:

125 mm tilslutning    Vare nr. 2155-337125



### METALMUNDSTYKKE MED FJEDERBELASTET KLAP

Fungerer både som spjæld og klemme på udstødningsrøret.

#### TEKNISKE DATA:

Diameter	Tilslutning	Vare nr.
Ø 75 mm	75 mm	2160-291-075
Ø 100 mm	75 mm	2160-291-100-075
Ø 100 mm	100 mm	2160-291-100
Ø 125 mm	75 mm	2160-291-125-075
Ø 125 mm	100 mm	2160-291-125-100

Diameter	Tilslutning	Vare nr.
Ø 125 mm	125 mm	2160-291-125
Ø 160 mm	100 mm	2160-291-160-100
Ø 160 mm	125 mm	2160-291-160-125
Ø 160 mm	160 mm	2160-291-160



### TRAGT FOR GASMÅLING

Ø 160 mm afgang.

#### TEKNISKE DATA:

Uden tilslutning    Vare nr. 2155-288  
75 mm tilslutning    Vare nr. 2155-288-075

100 mm tilslutning    Vare nr. 2155-288-100



### SUGEMUNDSTYKKE - LASTBILER M. LODRETTE UDSSTØDNINGSRØR

Længde 2,6 m. Komplet med håndtag.

#### TEKNISKE DATA:

150 mm tilslutning    Vare nr. 2155-328150



Import:

JENS LINDE A/S · Bødkervej 2 · DK-7100 Vejle · Tel. +45 7585 8255 · Fax +45 7585 9250 · Mail: info@jenslinde.dk

WWW.JENSLINDE.DK