

SOMMERKAMPAGNE

Kampagnen gælder til 30. september 2021



OVERFLADERENSNING

Maxiclean rensemaskine

Varenummer: 4105-455

Rensemaskine, som samtidig er rensekar og rensebar. De to rensesystemer anvendes samtidig til automatrensning og pistolrensning. Udsugningskappe forberedt for tilslutning til udsugning.

Komplet med 3 stk. Dyser, 1 stk. rensepistol.

- Indvendige mål i kar: L: 800 x B: 140 x H: 260 mm
- Rensebord: L: 900 x B: 200 x H: 830 mm
- Udvendige mål: L: 970 x B: 700 x H: 910
- Tankkapacitet: 30 ltr
- Vægt: 65 kg
- 230 Volt 1 faset

11.499,-

Inkl. 25 liter Maxiclean
rensevæske



1.995,-



Lille stationær rensebar

Varenummer: 4105-458

Leveres med hængslet låge, pumpe og rensepistol med børste.

- Udvendige mål: L: 560 x B: 550 x H: 630 mm
- Tankkapacitet: 14 liter
- Vægt: 24 kg
- 220 volt 1 faset



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

2.990,-

Inkl. 1 liter Multi
rensevæske



6 liter digital ultralydsrenser

Varenummer: **4105-PS30A**

- Indvendige tankmål: L: 300 x B: 150 x H: 150 mm
- Udvendige mål: L: 330 x B: 180 x H: 270 mm
- Vægt: 6 kg

15 liter digital ultralydsrenser

Varenummer: **4105-PS60A**

- Indvendige tankmål: L: 330 x B: 300 x H: 150 mm
- Udvendige mål: L: 360 x B: 330 x H: 310 mm
- Vægt: 10 kg

4.590,-

Inkl. 1 liter Multi
rensevæske



5.990,-

Inkl. 1 liter Multi
rensevæske



22 liter digital ultralydsrenser

Varenummer: **4105-PS80A**

- Indvendige tankmål: L: 500 x B: 300 x H: 150 mm
- Udvendige mål: L: 550 x B: 330 x H: 270 mm
- Vægt: 13 kg

30 liter digital ultralydsrenser

Varenummer: **4105-PS100A**

- Indvendige tankmål: L: 500 x B: 300 x H: 200 mm
- Udvendige mål: L: 550 x B: 330 x H: 360 mm
- Vægt: 15 kg

7.900,-

Inkl. 1 liter Multi
rensevæske



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

120 liters ultralydsrenser

Varenummer: 4105-TS-F 2000

Solid og særdeles effektiv maskine til rensning af diverse emner.

Maskinen leveres med 1 stor kurv og 1 lille kurv til små emner.

Specifikationer

- Indvendige tankmål: L: 750 x B: 400 x H: 400 mm
- Udvendige mål: L: x B: x H: mm
- Maskinvægt: 160 kg.
- Ultralydsfrekvens: 28Khz
- Ultralydseffekt: 1,1 Kw
- Varmelegeme: 6,6 Kw
- Maksimum vægt i kurv: 80 kg

33.900,-

Inkl. 25 liter Hakupur rensesvæske



Denne model fås også i disse størrelser:

206 liter

Varenummer: 4105-TS-F 2400

45.300,-

Inkl. 25 liter Hakupur rensesvæske

Indvendige tankmål: L: 750 x B: 550 x H: 500 mm

308 liter

Varenummer: 4105-TS-F 3600

49.900,-

Inkl. 25 liter Hakupur rensesvæske

Indvendige tankmål: L: 1000 x B: 550 x H: 560 mm

430 liter

Varenummer: 4105-TS-F 4800

66.590,-

Inkl. 25 liter Hakupur rensesvæske

Indvendige tankmål: L: 1200 x B: 600 x H: 600 mm



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

265 liters ultralydsrenser

Varenummer: 4105-TS-UD 200

Fulldautomatisk og effektiv maskine med løfteplatform, agitation, overfladeskyl, olieskimmer samt filter og touch screen.


Maskinen leveres med 1 stor kurv og 1 lille kurv til små emner.

Specifikationer

- Indvendige tankmål: L: 900 x B: 400 x H: 420 mm
- Udvendige mål: L: x B: x H: mm
- Maskinvægt: 400 kg
- Ultralydsfrekvens: 28Khz
- Ultralydseffekt: 1,8 Kw
- Varmelegeme: 10 Kw
- Maksimum vægt på platform: 80 kg

99.900,-

Inkl. 25 liter Hakupur rensesvæske



Denne model fås også i disse størrelser:

380 liter

Varenummer: 4105-TS-UD 300

119.999,-

Inkl. 50 liter Hakupur rensesvæske

Indvendige tankmål: L: 1100 x B: 500 x H: 420 mm

570 liter

Varenummer: 4105-TS-UD 600

165.000,-

Inkl. 50 liter Hakupur rensesvæske

Indvendige tankmål: L: 1300 x B: 600 x H: 480 mm



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

Masterclean rensemaskine

Varenummer: 4105-452

Automatisk afrensning med indstillelig øverste dysearm og faste nederste dyser. Manuel afrensning med pistol. De to rensesystemer anvendes samtidig eller uafhængigt af hinanden.

Udstyret med tre pumper samt tidsur for automatisk afrensning. Sedimentfilter renses væsken, så denne genanvendes. Filtret rengøres ved skift af rensesvæske og genanvendes.

Komplet med 6 stk. Dyser, 1 stk. rensespistol.

- Indvendige mål i kar: L: 840 x B: 200 x H: 380 mm
- Rensebord: L: 800 x B: 200
- Udvendige mål: L: 1010 x B: 710 x H: 1300
- Tankkapacitet: 50 ltr
- Vægt: 96 kg
- 230 Volt 1 faset



20.999,-

Inkl. 25 liter Maxiclean rensesvæske



3.995,-



Mobil rensbar m. trykluft

Varenummer: 7000-60066

Universal rensbar på hjul, med trykluft, til rensning af motordele, brems m.m. Leveres komplet med børste og blæsepistol.

- Udvendige mål: L: 550 x B: 440 x H: 780 mm
- Rensekar indhold: 50 liter
- Opsamlingstank indhold: 60 liter
- Vægt: 23 kg
- Lufbehov: 6 bar
- Maks. drift tryk: 0,5 bar



Magido Rensemaskine L35 i Rustfrit Stål

Varenummer: 4108-080

Automatisk rensning med varmt vand og alkalisk rensmiddel.

- Udvendige mål: L: 680 x B: 600 x H: 930 mm
- Kurve diameter: 360 mm
- Maks. komponent størrelse: Ø:350 x H:340 mm
- Maks. komponent vægt: 70 kg

- Tankvolumen: 40 liter
- Flow: 65 ltr/min
- Timer: 0-60 min
- Temperatur: 0-60 Grader C
- Strøm: 1 x 230 Volt
- Maskinvægt: 50 kg (tom)



19.995,-

Inkl. 25 liter Hakupur rensesvæske



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

Magido Rensemaskine L55

Varenummer: 4 108-090

Automatisk rensning med varmt vand og alkalisk rensmiddel.

- Udvendige mål: L: 900 x B: 850 x H: 1030 mm
- Kurve diameter: 600 mm
- Maks. komponent størrelse: Ø:590 x H:340 mm
- Maks. komponent vægt: 100 kg
- Tankvolumen: 70 liter
- Flow: 70 ltr/min
- Timer: 0-60 min
- Temperatur: 0-60 Grader C
- Strøm: 3 x 400 Volt
- Maskinvægt: 60 kg (tom)

27.299,-

Inkl. 25 liter Hakupur
rensevæske



33.995,-

Inkl. 25 liter Hakupur
rensevæske

Magido Rensemaskine L 90

Varenummer: 4 108-100

Automatisk rensning med varmt vand og alkalisk rensmiddel.

- Udvendige mål: L: 1050 x B: 1200 x H: 1130 mm
- Kurve diameter: 780 mm
- Maks. komponent størrelse: Ø:700 x H:500 mm
- Maks. komponent vægt: 150 kg
- Tankvolumen: 95 liter
- Flow: 110 ltr/min
- Timer: 0-60 min
- Temperatur: 0-60 Grader C
- Strøm: 3 x 400 Volt
- Maskinvægt: 80 kg (tom)



Magido Højtryks Rensemaskine HP25M

Varenummer: 4 108-HP25

Effektiv rensning af dele med højtryk & varmt vand.

- Udvendige mål: L: 110 x B: 650/1250 x H: 1750/1950 mm
- Indvendige mål: L:750 x D: 550 x H: 500 mm
- Maks. komponent vægt: 150 kg
- Tankvolumen: 100 liter
- Tryk: Justerbart 30 – 60 bar
- Flow: 14 ltr/min
- Temperatur: 0-45 Grader C
- Strøm: 3 x 400 Volt
- Maskinvægt: 140 kg (tom)

39.900,-



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

Sandblæsekabine Model 420A

Varenummer: **4100-420A**

Model 420A er en solid sandblæsekabine, der er bygget til jeres daglige blæseopgaver på værkstedet.

Kvalitets sandblæsekabinen med det fritstående filterkabinet kan blæse med mange typer blæsemedier som f.eks.:

- Stålsand
- Aluminium oxid
- Glasperler

Maskinen leveres komplet med fodpedal, regulator med vandudskiller, kvalitets blæsepistol, lys og handsker.

Maskinen er med sideåbning, og den leveres naturligvis samlet.

10.999,-

Inkl. 25 kg ALU Oxid eller glasperler



Specifikationer

Kabine

- Udvendige mål: 950 x 600 x 1300H mm
- Indvendige mål: 860 x 580 x 600H mm
- Luftbehov: 350 - 450 Ltr/min
- Maks. tryk: 8 Bar / 125 psi
- Vægt: 90 kg
- Strøm: 220 Volt 1 faset

Filter

- Udvendige mål: 450 x 335 x 1050H mm
- Filtrering: $\geq 5 \mu m$
- Luft mængde: 114m³/time
- Vægt: 40 kg
- Strøm: 220 Volt 1 faset



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

Sandblæsekabine Model 425AC

Varenummer: 4100-425AC

Med industrimodel XL 425AC får I en stor, effektiv sandblæsekabine, som vores eget værksted har opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugebundstykke for kraftigere og mere jævn blæsestråle.

Sandblæsekabinen er velegnet til alle typer blæseopgaver og kan f.eks. blæse med:

- Stålsand
- Aluminium oxid
- Glasperler

Maskinen leveres komplet med blæsepistol, fodpedal til styring af blæsepistol, cyklonfilter, ANI-regulator, vandudskiller, lys og handsker.

Maskinen leveres naturligvis samlet.

24.990,-

Inkl. 25 kg ALU Oxid
eller glasperler



Specifikationer

Kabine

- Udvendige mål: 1320 x 920 x 1760H mm
- Indvendige mål: 1170 x 860 x 815H mm
- Luftbehov: 450 - 550 Ltr/min
- Maks. tryk: 8 Bar / 125 psi
- Vægt: 160 kg
- Strøm: 220 Volt 1 faset

Cyklonfilter

- Udvendige mål: 1130 x 555 x 460 mm
- Filterareal: 4,42m²
- Luftmængde: 900 m³/time
- Filtrering: 8 my
- Støvopsamling: 2,9kg/time
- Støjniveau: 75dB @ 1m
- Vægt: 45 kg



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

Guyson Euroblast 6 SF sandblæsekabine

Varenummer: **4102-6SF**

Vel nok en af de bedste kvalitets sandblæsekabiner der kan fås fra Engelske Guyson.

Den har nem adkomst, da hele fronten kan åbnes, og dertil har den en sidedør i højre side.

Maskinen leveres komplet klar til brug med filterkabinet, pistol, lys, fodpedal og 25 kg. blæsemedie efter eget valg.

- Indvendige mål i blæsekammer: 1050 x 740 x 880 mm
- Udvendige mål: L: 1.630 x D: 760 x H: 1.825 mm
- Filterkabinettet måler: L: 460 x B: 460 x H: 1627 mm

72.990,-



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

6.999,-



Cyklonfilter

Varenummer: 4100-300

Kraftig cyklon med indbygget filter. Cyklonfilteret har bedre sugeevne og større filterareal end et traditionelt filterkabinet. Det er velegnet i situationer, hvor sandblæseren bruges i længerevarende perioder.

Cyklonfilteret kan tilsluttes de fleste sandblæsekabinetter, og det leveres naturligvis komplet med slanger, flanger og spændebånd.

Specifikationer

Kabine


- Udvendige mål: 1130 x 555 x 460 mm
- Filterareal: 4,42m²
- Luftmængde: 900 m³/time
- Filtrering: 8 my
- Støvopsamling: 2,9kg/time
- Støjniveau: 75dB @ 1m
- Vægt: 45 kg



Rullebord med drejeskive

Rullebord med drejeskive til transport og håndtering af tunge emner. Vognen placeres foran sandblæsekabinen, og drejeskiven med emnet skubbes nemt ind i maskinen.

Drejeskiven gør håndteringen af emnet nemt og ubesværet, da det kan drejes rundt på skiven uden besværlige og tunge løft. Efter endt sandblæsning trækkes drejeskiven med emnet ud på vognen, og det kan nu nemt transporteres til næste sted.



3.995,-

Rullebord til Model 425AC

Varenummer: 4300-500-990



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

Aqua-Clean rensemaskiner

1-trins kabinerensemaskiner beregnet til smart og effektiv alkalisk afrensning.

Standardudstyr:

- Elektrisk installation med 24 volt styrspænding
- Løftedør med gasdæmper
- Roterende spulerør med udskiftelige dyser
- Rensevogn med gitterrist
- Kurvfilter (500 mikron)
- Lowara pumpe
- Termosikring af pumpemotor
- Termostatstyret varmelegeme
- Styling af opvarmning med elektronisk tidsur
- Niveauvagt

Fra
139.500,-



Aqua-Clean rensemaskine model AS-100-HD

Varenummer: 4110-116

139.500,-

- Maks. emnemål: 900x900 mm
- Maks. emnehøjde: 700 mm
- Maks. emne diameter: $\varnothing$ 900 mm
- Maks. emnevægt: 500 kg
- Tankvolumen: 500 L

Aqua-Clean rensemaskine model AS-150-HD

Varenummer: 4110-115

184.800,-

- Maks. emnemål: 1300x1300 mm
- Maks. emnehøjde: 900 mm
- Maks. emne diameter: $\varnothing$ 1300 mm
- Maks. emnevægt: 700 kg
- Tankvolumen: 1050 L

Leveringsbetingelser EXW, Pori Finland.

Fri fragt er ikke inkluderet for Aqua-Clean rensemaskine model AS-100-HD og Aqua-Clean rensemaskine model AS-150-HD.

399,-



Aluminiumoxid

Kornstørrelse: 0,5 - 1 mm

Varenummer: 4150-DS0024

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Rensning af metalemner for rust, maling, sod og meget andet. Giver en grålig grov overflade.

Aluminiumoxid

Kornstørrelse: 0,25 - 0,5 mm

Varenummer: 4150-DS0036

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Rensning af metalemner for rust, maling, sod og meget andet. Giver en grålig middelgrov overflade med god vedhæftning af maling.

399,-



399,-



Aluminiumoxid

Kornstørrelse: 0,12 - 0,25 mm

Varenummer: 4150-DS0060

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Rensning af metalemner for rust, maling, sod og meget andet. Giver en grålig overflade med god vedhæftning af maling.

Nøddeskaller

Kornstørrelse: 0,45 - 0,8 mm

Varenummer: 4150-NG 450

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Rensning af indsugningsmanifold, topstykker, ventiler og andre emner, hvor brug af for eksempel aluminiumoxid eller glasperler kan skade delene. Efterlader en fin glat overflade.

399,-



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

Glasperler

Kornstørrelse: 0,2 - 0,3 mm

Varenummer: 4150-GP 300

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Rensning af aluminium eller rustfrit stål.
Giver en medium platinagtig overflade.



399,-

399,-



Glasperler

Kornstørrelse: 0,6 - 0,8 mm

Varenummer: 4150-GP 800

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Rensning af aluminium eller rustfrit stål.
Giver en grov platinagtig overflade.

Glasperler

Kornstørrelse: 0,1 - 0,2 mm

Varenummer: 4150-GP 200

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Rensning af aluminium eller rustfrit stål. Giver en fin platinagtig overflade.



399,-

399,-



Glasperler

Kornstørrelse: 0,15 - 0,25 mm

Varenummer: 4150-GP 250

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Rensning af aluminium eller rustfrit stål.
Giver en fin til medium platinagtig overflade.



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

Hakupur 196-8

Varenummer: 4140-196-8/30

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Kan bruges i spulevaskemaskiner eller ultralydsrensere. Velegnet til stål, rustfrit stål og støbejern. PH-værdi 10,9. Vasketemperatur ca. 40 – 70 grader celsius.



1.516,-

1.357,-



Hakupur 50-418-2

Varenummer: 4140-50-418-2/25

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Bruges i spulevaskemaskiner, og er velegnet til aluminium. PH-værdi 7,7. Temperatur 20-60 grader celsius.

Hakupur HP 2000

Varenummer: 4140-2000/30

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Fødevaregodkendt middel der kan bruges i spulevaskemaskiner eller ultralydsrensere. Specielt god til stål, rustfrit stål, støbejern og plast. PH-værdi 10,8. Vasketemperatur ca. 20 – 70 grader celsius.



1.015,-

1.395,-



Hakupur 445


Varenummer: 4140-445/25

Pakkestørrelse: 25 kg

Anvendes til: Bruges i spulevaskemaskiner og ultralydsrensere. Velegnet til afrensning af emner før montage. God til støbejerns emner, aluminium og andre ædelmetaller. PH-værdi 3,5. Vasketemperatur ca. 35 – 60 grader celsius.



Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.



Få mere at vide

Har du spørgsmål om produkterne?

Få oplyst nærmeste forhandler!

Kontakt os på **75 85 82 55** eller **info@jenslinde.dk**

Fragtfri levering til brofaste øer ved køb for mindst 2.000 kr.

Alle priser er ekskl. moms

Kampagnen udløber 30.09.2021

Forbehold for trykfejl.

Jens Linde A/S

Karen Blixens Vej 6 . DK-7100 Vejle . CVR 16648981 . +45 75 85 82 55 . jenslinde.dk

